

FASE	TRADE NAME	INCI NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Agua	Water	51,60	Veiculo	-
	Fisoft 30 BSF	Sodium Methyl 2-Sulfolaurate (and) Disodium 2-Sulfolaurate, Cetyl Betaine (and) Lauryl Betaine, Lauramidopropyl Betaine (and) Myristamidopropyl Betaine, Lauryl Lactyl Lactate, Dimethyl Lauramide/ Myristamide	24,00	Surfactante	COLORMIX
	Agua	Water	10,00	Veiculo	COLORMIX
2	Cosphaderm Sodium Hyaluronate	Sodium Hyaluronate	0,20	Ativo	COLORMIX
	D-PANTHENOL	Panthenol	0,50	Ativo	COLORMIX
	EVERSMOOTH NC-30	Fragrance	0,40	Ativo	COLORMIX
	Solução 0,25% Jagua Extract pó	Genipa Americana Fruit Extract	3,00	Corante	COLORMIX
	Cosphagard Pol	Aqua (and) Sodium Levulinate (and) Potassium Sorbate	1,50	Conservante Hidro	COLORMIX
3	Esteroil	Triheptanoin, Moringa Oleifera (Moringa) Seed Oil, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Pentylene Glycol, Magnolia Officinalis Bark Extract	8,00	Veiculo	COLORMIX
	Kerastase Aura Botânica	Fragrance	0,80	Fragrância	COLORMIX

100

PROCEDIMENTO:

FASE 1: Adicionar Fisoft 30 BSF em água, homogeneizar sob baixa agitação.

FASE 2: Pré diluir ingredientes em água e adicionar lentamente ao sistema, sob baixa agitação.

FASE 3: Ajustar pH para 5,0 ~ 5,5, se necessário.

FASE 4: Homogeneizar fragrância no esteroil e adicionar no sistema, sem agitação.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades.

Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.