


PROTÓTIPOS

CLEAN FAIR


LAVANDERIA E GERAL

1. Amaciante
2. Limpador ácido para banheiro
3. Sabão em barra
4. Spray Multifuncional



CARRO

5. Shampoo automotivo
6. Polidor



COSMÉTICOS

7. Blush Multiuncional
8. Gloss Brilhante
9. Iluminador
10. Balm



1.AMACIANTE



FASE	TRADE NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Água Deionizada	81,15	Veículo	-
1	Evermild GLDA-30	0,30	Agente Quelante	Colormix
1	Alcool Cetoestearílico	2,00	Ag. Viscosidade	Colormix
2	PHYTOCARE OL	3,50	Emulsionante	Colormix
2	Stepantex DC90	5,00	Catiônico	Stepan
3	Jolee 7750	1,00	Umectante	Colormix
3	Propilenoglicol	4,60	Umectante	Colormix
3	Fragrância Downy	0,40	Perfum	Colormix
3	Aquatint	0,05	Pigmento Disperso	Colormix
2	Conservante	2,00	Conservante	-

**Aquatint
Violeta 23**

**Aquatint
Amarelo
13**

**Aquatint
Azul 151**

**Aquatint
Rosa 122**

PROCEDIMENTO:

FASE 1:	Pesar e aquecer a 70 graus e adicionar alcool cetoestearílico, homogeneizar. Retirar aquecimento e esperar baixar até cerca de 50 graus.
FASE 2:	Aquecer a 45 graus e adicionar ao sistema, homogeneizar, sob agitação de 600 rpm.
FASE 3:	Pesar e dispersar corante e fragrância nos demais, adicionar ao sistema e homogeneizar, sob 600rpm.
FASE 4:	Pesar e adicionar os ingredientes ao sistema sob baixa velocidade de agitação até total incorporação. Ajustar o pH para 3 a 4, se necessário.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades, e tem propósito informativo. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

2. LIMPADOR ÁCIDO PARA BANHEIRO



FASE	TRADE NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Água	91,15	Veículo	-
1	Optigel-WX	2,50	Mod. Reológico	Colormix
2	Ác. Citrico monohidratado	4,00	Acidificante	Colormix
2	Galsoft Ecocare 195 (Lauryl Glucoside)	1,00	Limpeza	Colormix
2	BYK-3455	1,00	Umectante	Colormix
3	Fragrância Glade Citrus	0,30	Odor	Colormix
3	Neelicol Amaranth	0,05	Cor	Colormix

PROCEDIMENTO:


FASE 1:	Agitar por cerca de 15 minutos sob alta agitação.
FASE 2:	Adicionar ao sistema e homogeneizar. Ajustar pH entre 1,5 e 2,5

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades, e tem propósito informativo. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

3. SABÃO EM BARRA



FASE	TRADE NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Base Sabão	QSP	Veículo	-
1	Aquatint	QS	Cor	Colormix



PROCEDIMENTO:

FASE 1:	Adicionat Aquatint na base e homogeneizar.
---------	--

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades, e tem propósito informativo. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

4. SPRAY MULTIFUNCIONAL DE LIMPEZA



FASE	TRADE NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Laponite RD	2,40	Mod. Reológico	-
1	Água	83,65	Veículo	Colormix
2	Alcool Isopropílico/etilico	10,00	Limpeza	Colormix
2	Propileno Glicol N-Butyl Ether	3,00	Solvente	Colormix
3	Solução 0,5% NEELICOL FAST GREEN FCF	0,05	Corante	Colormix
3	BQ TIPO FA BR FRESCOR INTENSO	0,80	Odor	Colormix
3	Sódio lauril sulfato	0,10	Limpeza	-

PROCEDIMENTO:

FASE 1:	Agitar por cerca de 15 minutos, sob alta agitação. Aguardar 10 minutos.
FASE 2:	Agitar por cerca de 10 minutos ou até uniformidade.
FASE 3:	Adicionar lentamente, sob baixa alta agitação por 10 minutos.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades, e tem propósito informativo. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

5. SHAMPOO AUTOMOTIVO



FASE	TRADE NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Água	72,40	Veículo	-
1	Fisoft 30 BSF	22,00	Surfactante autoespessante	Colormix
2	Eversoft ACS-30S	3,00	Surfactante - limpeza	Colormix
2	Solução 0,5% Brillante Blue	0,10	Corante	Colormix
2	Fragrância Glade citrus car	1,00	Fragrancia	Colormix
2	Conservante	1,00	Conservante	Colormix
3	Citric Acid (50% solution)	0,50	Ajuste de pH	Colormix

PROCEDIMENTO:

FASE 1:	Agitar sob baixa velocidade.
FASE 2:	Adicionar demais ingredientes, e se necessário ajustar pH = 6,5 a 7,5

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades, e tem propósito informativo. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

6. POLIDOR



FASE	TRADE NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Água	24,00	Veículo	-
1	Optigel WX	1,00	Mod. Reológico	Colormix
2	Água	19,30	Veículo	Colormix
2	BYK-014	0,20	Anti-espumante	Colormix
2	Disperbyk-199	0,50	Dispersante e umectante	Colormix
2	Silitin N85	24,00	Abrasivo	Colormix
2	Alumina	24,00	Abrasivo	Colormix
3	Lauril Sulfato de Sódio	6,80	Limpeza	-
3	Microcare CM	0,20	Conservante	-

PROCEDIMENTO:

FASE 1:	Dispersar Optigel em água, sob alta velocidade de rotação, por aproximadamente 15 minutos.
FASE 2:	Adicionar Silitin aos poucos, sob alta agitação, até completa homogeneização.
FASE 3:	Diminuir velocidade de rotação e adicionar Lauril e conservante, homogeneizar.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades, e tem propósito informativo. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

7.BLUSH MULTIFUNCIONAL



FASE	TRADE NAME	INCI NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Cera de Candelila	Candelilla wax	8,86	Mod. Reológico	Diversos
1	Cera Microcristalina	Mycrocrystalline Wax	10,00	Mod. Reológico	Diversos
1	Cera de Ozoquerita	Ozokerite	9,00	Mod. Reológico	Diversos
1	Manteiga de Cacau	Theobroma Grandiflorum Seed Butter	7,50	Emoliente	Diversos
2	Vitamina E	Tocopheryl Acetate	1,00	Antioxidante	Diversos
2	Wala Moringa	Moringa Oleifera (Moringa) Seed Oil	2,02	Emoliente	Colormix
2	Radia 7104	Caprylic/Capric Triglyceride	16,36	Emoliente	Colormix
2	Radia 7710	Isononyl Isononanoate	10,00	Emoliente	Colormix
2	Radia 7750	Isoamyl Laurate	6,00	Emoliente	Colormix
2	Neelilip Cathay	12085	3,60	Pigmento disperso	Colormix
2	Colordisp Amarelo Oxido	77492	0,68	Pigmento disperso	Colormix
2	Colordisp L Preto oxido	77499	0,34	Pigmento disperso	Colormix
2	Colordisp L Branco	77891	16,56	Pigmento disperso	Colormix
2	Neelilip Glory	15880:1	1,08	Pigmento disperso	Colormix
3	Tapioca	Tapioca Starch	7,00	Mod. Sensorial	Diversos

PROCEDIMENTO:

FASE 1:	Aquecer os ingredientes até total incorporação ~60°C;
FASE 2:	Adicionar os ingredientes na Fase 1, separadamente, sob aquecimento (~60°C) e homogeneizar até total incorporação; verter em molde e aguardar solidificação para desmoldar
FASE 3:	Adicionar na Fase 1, e homogeneizar até total incorporação; verter em molde e aguardar solidificação para desmoldar

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades, e tem propósito informativo. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

8.GLOSS BRILHANTE

FASE	TRADE NAME	INCI NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Radia 7798	Propylene Glycol Diheptanoate, Hydrogenated Dilinoleyl Alcohol, Ethylcellulose	20,00	Emoliente Viscoso	Oleon/Colormix
1	Radia 7799	Isocetyl Isoarachidol, Hydrogenated Dilinoleyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Ethylcellulose	20,00	Gel sólido	Oleon/Colormix
2	Lucee Oil Macadamia RBD (6792)	Macadamia Intergrifolia /Ternifolia Seed Oi	10,00	Emoliente	Oleon/Colormix
2	Garamite 7308	Quaternarium-90 sepiolite, Quaternium-90 Montmorillonite	5,00	Modificador Reológico	Byk/Colormix
2	Radia 7104	Caprylic/Capric Triglycerides	40,00	Emoliente	Oleon/Colormix
3	Vitamina E	Tocopherol	1,00	Antioxidante	Cosphatec/Colormix
3	Aroma Idêntico ao Natural de Brigadeiro	Parfum	1,00	Fragrância	TPM/Colormix
4	Mirage Silver	Calcium Sodium Borosilicate, Titanium Dioxide, Tin Oxide	0,50	Pigmento de Efeito	Eckart/Colormix
4	Mirage Glamour Silver	Calcium Sodium Borosilicate, Titanium Dioxide, Tin Oxide	0,50	Pigmento de Efeito	Eckart/Colormix
4	Mirage Twinkling Silver	Calcium Sodium Borosilicate, Titanium Dioxide, Tin Oxide	0,50	Pigmento de Efeito	Eckart/Colormix
4	Syncrystal Silver	Synthetic Fluorophlogopite, Titanium Dioxide, Tin Oxide	0,50	Pigmento de Efeito	Eckart/Colormix

PROCEDIMENTO:

FASE 1:	Homogeneizar Radia 7798 e Radia 7799 até total incorporação.
FASE 2:	Homogeneizar garamite em Radia 7104 e Macadamia sob alta agitação, por 10 minutos. Verter na fase 1 e agitar até homogeneização
FASE 3:	Adicionar os ingredientes e homogeneizar.
FASE 4:	Adicionar os ingredientes e homogeneizar.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades, e tem propósito informativo. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

9.ILUMINADOR



FASE	TRADE NAME	INCI NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Água Deionizada	Aqua	85,60	Veículo	-
1	Cosphaderm Propanediol	Propanediol	3,50	Umectante	Colormix
1	Cosphaderm X34	Xantham Gum	0,70	Modificador Reológico	Colormix
2	RadiaSurf 7137	Polisorbate 20	0,80	Emulsionante	Colormix
2	Fragrância	Parfum	0,40	Fragrância	Colormix
3	Cosphagard Pol	Sodium Levulinate, Potassium Sorbate, Aqua	2,00	Conservante	Colormix
3	Officinol	Saccharum officinarum	2,00	Ativo	Colormix
3	Syncrystal Silver	Synthetic Fluorophlogopite, Titanium Dioxide, Tin Oxide	2,00	Pigmento de efeito	Colormix
3	Mirage Bright Silver	Calcium Sodium Borosilicate, Titanium Dioxide, Tin Oxide	3,00	Pigmento de efeito	Colormix
3	Ácido cítrico/lático qs 5,5	Citric Acid	0,00	Ajuste pH	-

PROCEDIMENTO:

FASE 1:	Dispersar ingredientes sob alta velocidade de agitação (1000rpm) por 15 minutos
FASE 2:	Umectar fragância em emulsionante.
FASE 3:	Adicionar ao sistema um por um sob agitação mecânica (500rpm). Ajustar pH para 5,5

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades, e tem propósito informativo. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

10.BALM

FASE	TRADE NAME	INCI NAME	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	CERA MICROCRISTALINA	MICROCRYSTALLINE WAX	16,00	AG. VISCOSIDADE	-
1	CERA DE CANDELILA	EUPHORBIA CERIFERA	16,00	AG. VISCOSIDADE	-
1	MANTEIGA DE CACAU	THEOBROMA CACAO SEED BUTTER	7,00	AG. VISCOSIDADE	-
2	RADIA 7710	ISONONYL ISONONANOATE	12,00	EMOLIENTE	OLEON/COLORMIX
2	RADIA 7104	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	21,45	EMOLIENTE	OLEON/COLORMIX
2	JOLEE 7750	ISOAMYL LAURATE	12,00	EMOLIENTE	OLEON/COLORMIX
2	BIOSPECTRA 31	CARBON BLACK	0,25	PIGMENTO DISPERSO	DUOKEM/COLORMIX
2	SOLUÇÃO LAVANYA APPRHODITE - 5%	CI 45410:1	4,00	CORANTE	NEELIKON/COLORMIX
2	VITAMINA E	TOCOPHEROL	0,20	ANTIOXIDANTE	-
3	AROMA TUTTI FRUIT	-	0,30	AROMA	PHYTO/COLORMIX
3	COSPHADERM DICAPO	CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERYL CAPRYLATE, DIPROPYLENE GLYCOL	0,80	CONSERVANTE	COSPHATEC/COLORMIX
3	SYNAFIL S1050	SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE	10,00	MOD. DE SENSORIAL	BYK/COLORMIX

PROCEDIMENTO:

FASE 1:	Aquecer os ingredientes até total incorporação ~60°C;
FASE 2:	Aquecer os ingredientes até total incorporação ~60°C, adicionar os ingredientes na Fase 1.
FASE 3:	Adicionar os ingredientes na Fase 2, verter em molde e aguardar solidificação para desmoldar.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades, e tem propósito informativo. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.