

Manteiga de Cacau

FASE	TRADE NAME	INCI	%	20g	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Manteiga de Karite	BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER	6,00	1,20	Mod. Reológico	Diversos
	Cera de Carnaúba	Mycrocrystalline Wax	9,00	1,80	Mod. Reológico	Diversos
	Cera de Ozoquerita	Ozokerite	15,00	3,00	Mod. Reológico	Diversos
	Manteiga de Cacau	Theobroma Grandiflorum Seed Butter	10,00	2,00	Emoliente	Diversos
2	Óleo Mineral	Mineral Oil	6,00	1,20	Emoliente	Diversos
	Óleo de Girassol	HELIANTHUS ANNUS (SUNFLOWER) SEED OIL	12,00	2,40	Emoliente	Diversos
	Aroma Lipo	Flavour	0,30	0,06	Flavour	-
	UVINUL MC 80	Ethylhexyl Methoxycinnamate	5,00	1,00	Filtro Solar	-
	SILICONE DC 350	DIMETHICONE	2,00	0,40	Mod. Sensorial	-
	Koko ML Plus II	MENTHOL/ MENTHYL LACTATE	0,30	0,06	Mod. Sensorial	Colormix
	Cosphaderm Dicapo	CAPRYLYL GLYCOL/ GLYCERYL CAPRYLATE/ DIPROPYLENE GLYCOL	1,00	0,20	Conservante	Colormix
	Cosphaderm ® T70 NON GMO	Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol	1,00	0,20	Antioxidante	Colormix
	Cosphaderm Feel	Triheptanoin	32,40	6,48	Emoliente	Colormix

PROCEDIMENTO

FASE 1: Aquecer os ingredientes até total incorporação ~70°C;

FASE 2: Adicionar os ingredientes na Fase 1, separadamente, sob aquecimento (~60°C) e homogeneizar até total incorporação; verter em molde e aguardar solidificação para desmoldar.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades.

Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.