

BALM STICK COLORIDO

F01 - ROSA

FASE	TRADE NAME	INCI NAME	20g	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Manteiga de Karite	BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER	1,20	6,00	Mod. Reológico Emoliente	
	Cera de Carnaúba	Mycrocrystalline Wax	1,80	9,00	Mod. Reológico	
	Cera de Ozoquerita	Ozokerite	3,20	16,00	Mod. Reológico	
	Manteiga de Cacau	Theobroma Grandiflorum Seed Butter	2,00	10,00	Mod. Reológico	
2	Evertouch LPS-10	Isopropyl Lauroyl Sarcosina	0,60	3,00	Emoliente	
	Óleo de Girassol	HELIANTHUS ANNUS (SUNFLOWER) SEED OIL	2,40	12,00	Emoliente	
	SILICONE DC 350	Dimethicone	0,40	2,00	Mod. Sensorial	
	Koko ML Plus II	MENTHOL/ MENTHYL LACTATE	0,06	0,30	Mod. Sensorial	
	Cosphaderm Dicapó	CAPRYLYL GLYCOL/ GLYCERYL CAPRYLATE/ DIPROPYLENE GLYCOL	0,20	1,00	Conservante	
	Cosphaderm ® T70 NON GMO	Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol	0,20	1,00	Antioxidante	
	Cosphaderm Feel	Triheptanoin	6,74	33,70	Emoliente	
	Neelilip Elegans	-	0,04	0,20	Pigmento	
	Neelilip Chaandni	-	0,80	4,00	Pigmento	
	Neelilip Lilac	-	0,30	1,50	Pigmento	
	Aroma Lipo	Flavour	0,06	0,30	Odor	



PROCEDIMENTO:

FASE 1: Aquecer os ingredientes até total incorporação ~70°C;

FASE 2: Adicionar os ingredientes na Fase 1, separadamente, sob aquecimento (~60°C) e homogeneizar até total incorporação; verter em molde e aguardar solidificação para desmoldar.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades.

Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

BALM STICK COLORIDO

F02 - VERMELHO

FASE	TRADE NAME	INCI NAME	20g	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Manteiga de Karite	BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER	1,00	5,00	Mod. Reológico Emoliente	-
	Cera de Carnaúba	Mycrocrystalline Wax	2,00	10,00	Mod. Reológico	-
	Cera de Ozoquerita	Ozokerite	3,60	18,00	Mod. Reológico	-
	Manteiga de Cacau	Theobroma Grandiflorum Seed Butter	1,40	7,00	Mod. Reológico	-
2	Evertouch LPS-10	Isopropyl Lauroyl Sarcosina	0,60	3,00	Emoliente	COLORMIX
	Óleo de Girassol	HELIANTHUS ANNUS (SUNFLOWER) SEED OIL	2,40	12,00	Emoliente	-
	Sicare 2308	Dimethicone	0,40	2,00	Mod. Sensorial	COLORMIX
	Cosphaderm Dicapo	CAPRYLYL GLYCOL/ GLYCERYL CAPRYLATE/ DIPROPYLENE GLYCOL	0,20	1,00	Conservante	COLORMIX
	Cosphaderm ® T70 NON GMO	Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol	0,20	1,00	Antioxidante	COLORMIX
	Cosphaderm Feel	Triheptanoin	5,84	29,20	Emoliente	COLORMIX
	Neelilip Elegans	Pigment Red 57:1	0,48	2,40	Pigmento em pasta	COLORMIX
	Neelilip Chaandni	CI 77891	0,80	4,00	Pigmento em pasta	COLORMIX
	Neelilip Yellow	CI 19140:1	0,94	4,70	Pigmento em pasta	
	Neelilip Carlotta	CI 45380:3	0,08	0,40	Pigmento em pasta	COLORMIX
	Aroma Lipo	Flavour	0,06	0,30	Odor	-

PROCEDIMENTO:

FASE 1: Aquecer os ingredientes até total incorporação ~70°C;

FASE 2: Adicionar os ingredientes na Fase 1, separadamente, sob aquecimento (~60°C) e homogeneizar até total incorporação; verter em molde e aguardar solidificação para desmoldar.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.



BALM STICK COLORIDO		F05 - VERDE				
FASE	TRADE NAME	INCI NAME	20g	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Manteiga de Karite	BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER	1,00	5,00	Mod. Reológico Emoliente	-
	Cera de Carnaúba	Mycrocrystalline Wax	2,40	12,00	Mod. Reológico	-
	Cera de Ozoquerita	Ozokerite	4,00	20,00	Mod. Reológico	-
	Manteiga de Cacau	Theobroma Grandiflorum Seed Butter	1,40	7,00	Mod. Reológico	-
2	Evertouch LPS-10	Isopropyl Lauroyl Sarcosina	0,60	3,00	Emoliente	COLORMIX
	Mfula Marula	HELIANTHUS ANNUS (SUNFLOWER) SEED OIL	2,00	10,00	Emoliente	COLORMIX
	Sicare 2308	Dimethicone	0,40	2,00	Mod. Sensorial	COLORMIX
	Cosphaderm Dicapo	CAPRYLYL GLYCOL/ GLYCERYL CAPRYLATE/ DIPROPYLENE GLYCOL	0,20	1,00	Conservante	COLORMIX
	Cosphaderm ® T70 NON GMO	Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol	0,20	1,00	Antioxidante	COLORMIX
	Cosphaderm Feel	Triheptanoin	6,98	34,90	Emoliente	COLORMIX
	Neelilip Blue	CI 42090:2	0,02	0,10	Pigmento em pasta	COLORMIX
	Neelilip Sooraj	CI 77492	0,10	0,50	Pigmento em pasta	COLORMIX
	Neelilip Chaandni	CI 77891	0,60	3,00	Pigmento em pasta	COLORMIX
	Aroma Lipo	Flavour	0,10	0,50	Odor	-

PROCEDIMENTO:

FASE 1: Aquecer os ingredientes até total incorporação ~70°C;

FASE 2: Adicionar os ingredientes na Fase 1, separadamente, sob aquecimento (~60°C) e homogeneizar até total incorporação; verter em molde e aguardar solidificação para desmoldar.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.

