

F06 DEOSTICK
Octiol

FASE	TRADE NAME	INCI	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Manteiga de Cupuaçu	THEOBROMA GRANDIFLORUM SEED BUTTER	11,00	Mod. Reológico	-
	Cera de Candelilla	Candelilla Wax	8,00	Mod. Reológico	-
	Cera Ozoquerita	Ozoquerite Wax	14,00	Mod. Reológico	-
	Cera de Carnaúba	Carnauba Wax	15,00	Mod. Reológico	-
2	Cosphaderm Feel	Triheptanoin	27,90	Emoliente	Colormix
	Wala Moringa Oil	Moringa Oleifera (Moringa) Seed Oil	2,00	Emoliente	Colormix
	Cosphaderm Feel	Triheptanoin	15,00	Emoliente	Colormix
3	Deohap Dry Powder	Calcium/Magnesium/Zinc Hydroxyapatite; Clay Minerals; Zinc PCA	5,20	Ativo antitranspirante/desodorante	Colormix
4	Cosphaderm MultiMeg	Glyceryl Caprylate, Pentylene Glycol, Magnolia Officialis Bark Extract	1,40	Ativo Antimicrobiano	Colormix
	Cosphaderm Octiol Natural		0,30	Conservante booster	Colormix
	Cosphaderm T 70 NON GMO	Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil	0,20	Antioxidante	Colormix

100,00

FASE 1: Aquecer a 75 - 80°C, até completa fusão dos ingredientes.

FASE 2: Aquecer os ingredientes até a fusão (75-80°C). Quando ambas as fases estiverem na mesma temperatura, verter a Fase 2 sobre a Fase 1 e homogeneizar em média agitação (~300rpm) até formação de emulsão uniforme.

FASE 3: Iniciar resfriamento. Umectar Deohap com Feel. Adicionar ao sistema a ~60°C. Homogeneizar até a uniformidade.

FASE 4: Adicionar ao sistema. Homogeneizar até uniformidade. Verter em molde adequado

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades.

Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.