

FASE	TRADE NAME	INCI	%	FUNÇÃO	FORNECEDOR
1	Rheobyk 7590	Trihydroxystearin	4,00	Mod. Reológico	BYK/Colormix
	Óleo de Oliva	Olea Europea (Olive) Fruit Oil	qsp 100	Veículo	Kalichem/Colormix
2	Álcool Cetoestearílico	Cetearyl Alcohol	2,00	Mod. Reológico	-
	Manteiga de Cacau	Theobroma Cacao Seed Butter	4,00	Emoliente	Colormix
3	Cosphaderm ® Feel	Triheptanoin	10,00	Emoliente	Cosphatec/Colormix
	Aquajuvene Omni	Sodium Hyaluronate	0,50	Ativo hidratante	Joyvo/Colormix
	Cosphaderm Tapmix	Lecityn, Tocopherol, Ascorbyl Palmitae	0,20	Antioxidante	Cosphatec/Colormix
	Aroma natural baunilha	Flavor	0,40	Flavorizante	Cosphatec/Colormix
	Cosphaderm® Dicapó Natural	Caprylyl Glycol, Propanediol, Glyceryl Caprylate	0,70	Conservante	Cosphatec/Colormix
	Buhle Manketti Seed Oil	Schinziophyton Rautanenii (Manketti) Seed Oil	1,00	Emoliente	Kupanda/Colormix

PROCEDIMENTO

FASE 1: Pesar e aquecer os ingredientes até 70-75°C em baixa velocidade de agitação (~300 rpm) para total incorporação.

FASE 2: Pesar e adicionar o ingrediente no sistema ainda em aquecimento para a fusão. Homogeneizar até total incorporação.

FASE 3: Cessar o aquecimento, pesar e adicionar os ingredientes ao sistema e homogeneizar até total incorporação e aguardar seu resfriamento.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: gel anidro de média reologia, de coloração e odor característicos.

A sugestão de formulação acima é apenas uma indicação de aplicação dos nossos ingredientes para melhor ilustração das potencialidades. Recomendamos a realização de testes de estabilidade e challenge antes da produção.