



Emulsão acrílica à base de água para revestimentos metálicos





Dados Técnicos:

Fase Única | Livre de APEO | Sólidos 44% | Ponto de Fulgor Mínimo (MFFT) 20°C | Máx. C4L / C5i-M, 100µm Espessura de Filme Seco (DFT), 480h NSST | Absorção de Água - 3% | Permeabilidade ao Vapor de Água (g/m² por dia) - 29

ALBERDINGK® AC 2433

Benefícios:

Boa resistência à corrosão | Boa resistência química | Boa aderência ao metal | Boa dureza Campo de Aplicação Sugerido:
Primers para metal | Aplicações diretas em metal | Tubos e tubulações



info@alberdingkusa.com www.alberdingkusa.com



Alberdingk Boley - inovadores por natureza



As dispersões inovadoras e ecologicamente corretas da Alberdingk Boley ajudam a aprimorar formulações para revestimentos, tintas, vernizes, adesivos e vários substratos, incluindo madeira, concreto, têxteis, couro e materiais de construção. Nosso excepcional conhecimento na polimerização de dispersões acrílicas e de poliuretano sem solventes, nos torna um parceiro global líder.

Nosso portfólio de produtos inclui:

- Dispersões à base de água de poliuretano
- Dispersões à base de água de acrilato
- Dispersões auto-reticulantes de acrilato
- Dispersões de poliuretano e acrilato à base de água
- Dispersões híbridas de poliuretano-acrilato à base de água
- Dispersões de cura UV à base de água
 ALBODUR®
- Polióis à base de óleo de mamona e com funcionalidade OH (hidroxila)







A Alberdingk Boley, Inc. (referida como "ABI") não faz garantias (expressas ou implícitas) quanto à precisão, suficiência, adequação ou ausência de defeitos das informações e não assume responsabilidade em relação a qualquer uso destas informações. Estas informações não têm a intenção de assegurar características específicas dos produtos e sua adequação para campos de aplicação precisos. Qualquer usuário deste produto é responsável por determinar a adequação dos produtos da ABI para sua aplicação específica. A ABI não faz garantias (expressas ou implícitas) e renuncia a todas as garantias implícitas, incluindo garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico ou ausência de infração de patentes. A ABI não será responsável por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequenciais. Fichas de Dados de Segurança de Materiais contendo precauções de segurança a serem observadas ao manusear ou armazenar produtos da ABI estão disponíveis mediante solicitação. A menos que seja acordado por escrito de outra forma, todas as vendas de produtos da ABI são regidas pelos Termos e Condições de Vendas, disponíveis em www.alberdingkusa.com. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Rev. 09/30/2021